

SUMANDO SABOR

Juntos en la cocina, sabrosas y nutritivas recetas para el paciente oncológico y su familia







Dedicado a todos los pacientes que atraviesan con valentía un camino lleno de retos, ya que ellos junto a sus familias, son la energía e inspiración para el desarrollo de este libro.

SUMANDO SABOR


Propiedad Intelectual N°: 308.230

20 x 21 cms. 114 págs.



Somos PFIZERCONMIGO un espacio donde encontrarás información que puede ser útil o de interés para mantener un estilo de vida saludable y conocer sobre diferentes temas de salud en pro del cuidado y el bienestar tuyo y de tu familia. La información aquí presentada es desarrollada con un fin educativo y no se debe utilizar para realizar diagnósticos o tratamientos de ninguna condición médica, ni sustituye la consulta médica. Ante cualquier duda siempre consulte a su médico. ©Pfizer S.A.S. Todos los derechos reservados – Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del titular. **PP-UNP-COL-1994**

ISBN: 978-958-57611-2-4



Contenido: Universidad de Los Andes

Producción General: Grupo Mass

Fotografía: Paula Zuvic

Diseño gráfico y diagramación primera edición: Valeria Artigas

Dirección de Arte: Sabrina Janczewski

Diseño gráfico y diagramación segunda edición: Agustín Morán



Prólogo11
Introducción12
Por qué debo cuidar mi alimentación13
CAPÍTULO 1 - PÉRDIDA DE PESO
Selección de alimentos17
Tiempos de comidas17
Consejos para agregar calorías y proteínas18
Lista de supermercado19
¿Cuándo consultar al equipo médico?20
Recetas pérdida de peso21
- Refrigerios altos en proteínas y calorías21
- Salmón al horno con jengibre y miel con puré rustico22

- Pollo al horno con risotto de quinoa y champiñones24
- Solomillo de cerdo al tomillo con ensaladas de cuscús mediterráneo26
- Carne de res atomatada con puré de arvejas28
- Merluza con fondos de alcachofas y papas salteadas30
- Quiche de espinaca32
- Salmón estilo tailandés con arroz34
CAPÍTULO 2 - DIARREA 36
Consideraciones importantes37
Recomendaciones importantes37
Recomendaciones importantes
Uso de probióticos38
Uso de probióticos

Probióticos42
Fuentes alimentarias43
Recetas Estreñimiento45
- Ensalada de lentejas46
- Paella de verduras48
- Fideos integrales con pesto de avellana50
- Galletas de avena y frutas52
- Torta de pan integral54
- Hamburguesa de quinoa con puré de col rizada56
- Smoothie de ciruelas58
- Avena alta en proteínas de frutos rojos y chía60
- Ensalada de quinoa blanca con aguacate62
CAPÍTULO 4 - NÁUSEAS Y VÓMITOS64
Consejos para aliviar y controlar síntomas65

Alimentos que nos ayudarán66
Alimentos a evitar67
Consejos para aumentar el consumo de líquidos68
Consumo de jengibre68
CAPÍTULO 5 - MUCOSITIS ORAL72
Consejos para aliviar síntomas73
Alimentos que ayudan74
Alimentos a evitar75
Recetas para mucositis oral77
- Compota de colores78
- Morada78
- Verde80
- Amarilla82
- Papilla de ahuyama/jengibre/maní84

- Smoothie de banano88
- Smoothies de frutos rojos90
- Smoothies de zanahoria, mango y jengibre92
- Smoothie verde94
- Mousse de aguacate96
- Soufflé de pollo y ricota light con verduras al vapor98
CAPÍTULO 6 - ALTERACIÓN DEL SABOR Y OLOR100
Consejos para aliviar síntomas101
Alimentos para aliviar síntomas102
Alimentos para aliviar síntomas
Recetas para alteración del sabor y olor105
Recetas para alteración del sabor y olor

- Pavo asado al romero con verduras asadas114
- Tallarines con salsa de pollo y maní116
- Lomo de cerdo con salsa de curry118
CAPÍTULO 7 - REDUCIR RIESGO DE INFECCIONES
Consejos para proteger el sistema inmunológico121
Como prevenir infecciones: Higiene de la comida122
Listado de alimentos123
Ejemplos de menú125
BIBLIOGRAFÍA126



PRÓLOGO

Cuando un paciente enferma de cáncer, nuestro objetivo principal como médicos es ayudarle a derrotar la enfermedad, con todos los medios que tengamos disponibles, sin olvidar que algo tan simple como una nutrición personalizada, también puede ser considerada como una poderosa arma en el combate de esta enfermedad.

Una buena alimentación nos permite que el paciente no solo mantenga un estado nutricional adecuado que favorezca su recuperación, si no que pueda realizar una vida lo más normal posible durante su tratamiento, en el sentido de que pueda preparar y consumir alimentos tan apetecibles y nutritivos como lo hacía previo a la enfermedad.

Conscientes de esta necesidad, y de la falta de un texto que entregue consejos nutricionales a los pacientes oncológicos, en forma clara, científica y con un lenguaje adecuado, en conjunto con el Laboratorio Pfizer hemos decidido crear este recetario para pacientes oncológicos.

Aquí se entregan recomendaciones nutricionales basadas en evidencia científica, pero de una forma amena y muy práctica, con ingredientes fáciles de encontrar y a precios accesibles, ya que el objetivo ha sido entregar recetas de platos sabrosos y bien presentados, que pueden fácilmente ser preparados en el hogar y compartidos con toda la familia.

El recetario está organizado en capítulos enfocados en los distintos síntomas o molestias que pueden ir presentándose durante el tratamiento, como baja de peso, dificultad para tragar, náuseas, estreñimiento, etc. Se entregan recetas específicas para cada uno de estos estados, junto a consejos prácticos y bien fundamentados.

Debemos agradecer al equipo de nutricionistas, nutriólogos y oncólogos de la Clínica Universidad de los Andes de Chile por el trabajo de reunir la información y llevarla a un nivel concreto para el paciente, así como a Laboratorio Pfizer por la iniciativa de crear este recetario, el cual va a ir en directo provecho de los pacientes y de sus familias, y esperamos les ayude a salir victoriosos de la enfermedad que los aqueja.

Dr. Aníbal Donoso HenríquezCoordinador Unidad Diabetes y Nutrición
Clínica Universidad de los Andes

Dr. Ronald Reid S.Médico Jefe Servicio de Medicina
Clínica Universidad de los Andes

Jessica Liberona Zúñiga Nutricionista, Magister en Nutricion. PhD(c) Clinica Universidad de los Andes

Macarena Araya Melo Nutricionista Nutricionista Clinica Universidad de los Andes

INTRODUCCIÓN

Tal como señala el propósito global de Pfizer, lograr Innovaciones que cambian la vida de los pacientes, este recetario de cocina fue creado con el objetivo de aportar al bienestar de los pacientes oncológicos, sus familias y cuidadores, en el camino hacia una mejor calidad de vida.

Sumando Sabor nace al identificar la necesidad de los pacientes que atraviesan un tratamiento oncológico, de contar con una pauta de alimentación nutritiva y balanceada que contribuya como un pilar importante a su tratamiento, a su calidad de vida y la convivencia en familia.

Treinta y cinco recetas originales y de fácil elaboración, creadas con el apoyo de destacados profesionales de Clínica Universidad de Los Andes, ayudarán a los pacientes a cumplir con los requerimientos nutricionales que su estado demanda, ayudando a reducir síntomas propios de los tratamientos como náuseas, vómitos, mucositis oral, estreñimiento, pérdida de peso, alteraciones de sabor y olor, entre otras.

En el texto además, se pueden encontrar

consejos prácticos y consideraciones importantes, como alimentos que ayudan a aliviar molestias y comidas a evitar.

Estamos seguros de que **Sumando Sabor** será un aporte para todo el grupo familiar y una instancia sana y deliciosa de convivencia en torno a la cocina.

Unidad de Oncología Programa Pfizer Conmigo

Pfizer

ALIMENTACIÓN Y CÁNCER

¿POR QUÉ DEBO CUIDAR MI ALIMENTACIÓN?

Mantener una adecuada alimentación es fundamental durante el tratamiento del cáncer. Esta enfermedad habitualmente compromete el estado nutricional de los pacientes, por lo que mantener una alimentación balanceada es vital para disminuir los riesgos de desarrollar desnutrición, optimizar la tolerancia a los tratamientos antineoplásicos y mejorar la calidad de vida en general.¹

Los factores implicados en el deterioro nutricional son diversos, pudiendo agruparse en aquellos derivados de la propia enfermedad y sus tratamientos, y aquellos propios del paciente.

Entre los primeros encontramos que los tumores tienen la capacidad de liberar, al torrente sanguíneo, una serie de sustancias que llevan a perder peso (caquexia) y disminuir el apetito (anorexia). Además, específicamente los tumores de cabeza y cuello o los del tubo digestivo, pueden impedir parcial o totalmente el paso de los alimentos, produciendo saciedad precoz, dolor al tragar (odinofagia), dificultad para tragar (disfagia), vómitos o mala absorción de los nutrientes. Del mismo modo, los tratamientos utilizados para tratar la enfermedad, como la quimioterapia y la radioterapia, pueden producir efectos secundarios que comprometen la ingesta y/o absorción de alimentos. Los síntomas más frecuentes entre los pacientes son: sequedad de la boca (xerostomía), heridas a lo largo del tubo digestivo (mucositis), vómitos, diarrea y cambios en el sabor de los alimentos (disgeusia).2-4

Entre los factores propios del paciente se encuentran las variables físicas y psicológicas, como el dolor intenso, molestias generalizadas, desánimo o depresión, que impiden consumir los alimentos en las cantidades requeridas, lo que contribuye a que el paciente se debilite progresivamente y afecte su estado de salud general.⁵

Dado que el cáncer compromete el estado nutricional de las personas; los pacientes y sus familias intentan buscar dietas milagrosas (vegetarianas, alcalina, macrobiótica, cetogénica, entre otras) que les ayuden a mejorar la eficacia de los tratamientos, disminuir la toxicidad de los mismos o incluso curar el cáncer. Sin embargo, a la fecha ninguna de estas dietas ha logrado demostrar un efecto beneficioso real sobre la salud de los pacientes, por lo que su uso no es recomendado, ya que pueden llevar a restringir la ingesta alimentaria y generar una pérdida de peso y, más específicamente, de masa muscular. Esto, a su vez, conlleva un debilitamiento y desemboca en un efecto contrario al esperado.⁶





La pérdida de peso es muy frecuente en el cáncer. Esto puede deberse tanto a factores propios de la enfermedad como a efectos derivados de las terapias médicas utilizadas para tratarla.²³

Habitualmente el cáncer produce una disminución del apetito, lo que lleva a consumir una menor cantidad de alimentos. Además, los tratamientos pueden desencadenar diversos síntomas que generan una menor capacidad del organismo para digerir, absorber y utilizar los nutrientes ingeridos.⁷⁻¹⁰

¿QUÉ PUEDE AYUDAR A FRENAR LA PÉRDIDA DE PESO?

- Realizar comidas frecuentes que aporten una buena cantidad de calorías y proteínas (ver lista de supermercado).
- Evitar concentrar los alimentos solo en tres grandes comidas.
- ▶ Evitar consumir líquidos con las comidas, ya que esto puede hacer que te sientas satisfecho antes de terminarlas. Sí es recomendable tomarlos entre las comidas para mantenerte hidratado, unos 20 a 30 minutos antes de cada ingesta.
- Consumir los alimentos que sean de tu preferencia en cualquier horario del día. No hay que esperar a sentir hambre.²⁴

- Preparar refrigerios que tengan un aporte importante de calorías y proteínas. Normalmente, durante el cáncer y su tratamiento se puede perder una cantidad importante de masa muscular, por lo que es importante favorecer el consumo de alimentos que sean fuente de proteínas.
- Beber líquidos que aporten algo más que agua. Por ejemplo los lácteos, smoothies o batidos son buenas alternativas.

SELECCIÓN DE ALIMENTOS

Los alimentos que aportan grasas son una buena fuente de calorías. Sin embargo, se deben seleccionar aquellos que tengan grasas de buena calidad, como los aceites de oliva, canola, semilla de uva y aguacate; frutos secos naturales sin adición de sal; semillas como las de girasol, ahuyama, chía, etc. También se pueden consumir aguacates y aceitunas. Todos estos alimentos aportan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que con-

tribuyen a la salud cardiovascular.

Por otra parte, se deben evitar productos altamente procesados como galletas, tortas y pasteles, así como también los snacks salados, como papas fritas y platanitos, la comida rápida y las bebidas azucaradas, puesto que aportan principalmente azúcares simples y grasas de mala calidad.²⁴⁻²⁶


TIEMPOS DE COMIDAS

Para mantener una buena ingesta de alimentos puedes hacer seis a ocho comidas diarias. Idealmente comer refrigerios o snacks cada dos o tres horas y, de esta forma, consumir alimentos en volúmenes reducidos, para no sentir malestar.

Una buena alternativa es tomar un refrigerio antes de ir a dormir.

Es importante que lleves tus refrigerios cuando sales de casa, para evitar saltarte los horarios de comidas o comer alimentos en la calle.

Trata de consumir alimentos o preparaciones que, aunque sea en porciones pequeñas, aporten calorías y proteínas.



ALGUNOS CONSEJOS DE CÓMO AGREGAR CALORÍAS Y PROTEÍNAS EN TUS COMIDAS

PARA EL DESAYUNO

Dependiendo del tipo de preparación que escojas para tu desayuno, puedes sumar calorías extra agregando:

- Frutos secos.
- Frutas deshidratadas.

- Semillas.
- Yogur alto en proteínas.

Si prefieres consumir un sándwich, puedes agregar:

- Pastas con pollo, atún, pavo, huevo, o elaboradas con yogur natural y verduras, tales como alcachofa o espárragos.
- Queso crema, ricota.


- Aguacate, aceite de oliva, pasta con aceitunas o aceite de canola.
- Huevo.

PARA EL ALMUERZO

En tus verduras agrega:

- Aceite de oliva, canola o aguacate.
- Huevo.
- Queso cottage, ricota, queso campesino.
- Semillas (girasol, ahuyama o chía).
- Aderezos elaborados a base de yogur alto en proteínas o aceites.
- ► Recuerda acompañar tus carnes con algún cereal como arroz, quinoa, cuscús o pastas (fideos, spaghetti, etc).

- Evita las preparaciones a la plancha, ya que son más bien hipocalóricas.
- Se recomienda el uso de sofritos con hierbas aromáticas y verduras que puedan estimular tu apetito.



LISTA DE SUPERMERCADO

ALIMENTOS	ALTOS EN CALORÍAS	
Arroz, pastas, quinoa, cuscús	✓	
Carne de res, cerdo, cordero	✓	✓
Pollo, pavo, pescados		✓
Legumbres*	✓	✓
Huevos		✓
Leche semidescremada, natural o saborizada		✓
Yogur griego o alto en proteínas		✓
Kumis natural		✓
Quesos ricota o cottage	✓	✓
Aceites de oliva, canola, aguacate	✓	
Aguacate, semillas y frutos secos	✓	

* Debes mezclar con algún cereal para obtener una proteína de mejor calidad.



CUANDO CONSULTAR A MI EQUIPO MÉDICO O NUTRICIONISTA TRATANTE

Si notas que la pérdida de peso continúa a pesar de implementar medidas para frenarla, debes ponerte en contacto con tu equipo médico tratante, ya que puede entregarte una orientación más específica respecto a tu plan nutricional, el uso de suplementos o de fármacos para mejorar tu apetito.

TIEMPO	PÉRDIDA DE PESO SIGNIFICATIVA	PÉRDIDA DE PESO GRAVE
Una semana	1-2%	>2%
Un mes	5%	>5%
Tres meses	7.5%	>7.5%
Seis meses	10%	>10%

PESO ACTUAL) JAL * 100

Ejemplo: Si mi peso habitual hasta hace 6 meses era 60 kg y en el último control médico/nutricional mi peso fue de 54 kg (peso actual), mi pérdida de peso fue de un 10% (severa)."




RECETAS PARA LA PÉRDIDA DE PESO

REFRIGERIOS SUGERIDOS

Algunas alternativas de refrigerios altos en proteínas y calorías son:

- Mix de frutos secos, frutas deshidratadas y semillas (girasol, chía, ahuyama).
- Yogur pops (bolitas de yogur).
- Flan casero de vainilla con caramelo.
- Cuadrados de yogur alto en proteínas con frutos secos.
- Yogur alto en proteínas con granola.
- Galletas con pasta de pollo/pimentón.





con jengibre y miel, con puré rústico

PARA EL SALMÓN / JENGIBRE Y MIEL

Salmón	500 g
Jengibre	49
Miel	1 cucharada (20 g)
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)

PARA EL PURÉ RÚSTICO

Papas	1 kg
Leche descremada	1 taza (200 ml)
Mantequilla	1 cucharada (12 g)
Sal y pimienta	a gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 603 kcal PROTEINAS 30,8 g HIDRATOS 60,21 g GRASAS 25,23 g FIBRA 3,75 g

PREPARACIÓN

PARA EL SALMÓN


- Lavar el salmón bajo el chorro de agua fría.
- Agregar en una bandeja las 4 cucharadas de aceite de oliva y colocar el salmón.
- Pelar el jengibre con un pelapapas y rallar sobre el salmón.
- Precalentar el horno a 180 °C
- Cocinar el pescado por 30-35 minutos a 200 °C.

PARA EL PURÉ DE PAPAS

- Lavar las papas y cepillarlas para eliminar todo tipo de suciedad.
- En una olla colocar 2,5 litros de agua fría y agregar las papas para iniciar cocción a fuego alto por 20 minutos aproximadamente.
- Una vez transcurrido el tiempo, eliminar el agua y moler con prensador de papas o tenedor.
- Agregar la leche y la mantequilla. Revolver hasta incorporar todos los ingredientes.
- Adicionar sal a gusto.
- Servir junto con el salmón y unas rodajas de limón.

ALHORNO

con risotto de quinoa y champiñones





Pechuga deshuesada	4 filetes (400 g)
Aceite de oliva	4 cuch. (40 ml)
Quinoa cocida	2 tazas (320 g)
Champiñones	1 bandeja (200 g)
Mantequilla	4 cucharaditas (24 g)
Queso parmesano	½ taza (60 g)
Vino blanco	³ / ₄ taza (80 ml)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 729 kcal PROTEINAS 39,61 g HIDRATOS 56,54 g GRASAS 35,53 g FIBRA 1,1 g

PREPARACIÓN

- Lavar los champiñones y el pollo bajo el chorro de agua fría.
- Cortar los champiñones y la pechuga de pollo en cubos.
- En un sartén derretir la mantequilla y saltear la mitad de los champiñones por unos 5 minutos hasta que estos eliminen el agua. Reservar.
- En otro sartén agregar aceite de oliva, calentar por unos minutos y agregar la pechuga de pollo hasta dorar. Agregar sal y pimienta a gusto. Cocinar por 15 minutos.
- En una procesadora de alimentos agregar la mitad de los champiñones salteados para hacer una pasta. Reservar.
- Para cocinar la quinoa, colocar en olla aceite de oliva, agregar la quinoa y agua hirviendo (1 taza de quinoa por 2 tazas de agua). Salpimentar a gusto. Cocinar a fuego bajo por 20 minutos o hasta que la quinoa esta blanda.
- ▶ Una vez lista la quinoa, adicionar el vino blanco, la pasta de champiñones y los champiñones salteados en mantequilla. Dejar que se evapore el alcohol y agregar agua hervida si es necesario.
- Agregar queso parmesano y revolver hasta obtener una pasta cremosa. Mezclar con los cubos de pollo y servir.

SOLOMILLO DE CERDO ALTOMILLO con ensalada de cuscús mediterráneo 4 porciones

PARA EL SOLOMILLO AL TOMILLO

Solomillo de cerdo	600 g
Aceite de oliva	4 cuch. (40 ml)
Sal y pimienta	a gusto

Agregar vegetales: cebolla, zanahoria, pimentón.


ENSALADA DE CUSCÚS MEDITERRÁNEA

Cuscús	1 taza (200 g)
Aguacate	1 (160 g)
Tomate cherry	³ / ₄ taza (120 g)
Aceitunas sin hueso.	10 (25 g)
Pepino	1 taza (120 g)
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)
Sal y pimienta	a gusto
Caldo de verduras	2 tazas (400 ml)
Pepino Aceite de oliva Sal y pimienta	1 taza (120 g) 4 cucharadas (40 ml a gusto

PREPARACIÓN

- Sellar el solomillo en un sartén con aceite. Luego colocarlo sobre una cama de verduras en una bandeja para horno aceitada. Agregar sal, pimienta y tomillo. Cocinar a 200°C por 40 minutos en horno.
- En un bol agregar el cuscús con el agua hirviendo y sal. Tapar y dejar reposar por 5 minutos.
- Lavar el aguacate, tomate y pepino bajo el chorro de agua fría.
- Pelar el aguacate y el pepino.
- Cortar todas las verduras en cubos pequeños.
- Cortar las aceitunas en rodajas.
- Mezclar el cuscús con las verduras. Agregar sal y pimienta a gusto.
- Servir junto con el solomillo de cerdo y decorar con hojas de menta.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
CALORIAS	643 kcal
PROTEINAS	39,91 g
HIDRATOS	43,89 g
GRASAS	34,28 g
FIBRA	7,25 g



CARNE DE RES

ATOMATADA

con puré de arvejas



4 porciones

PARA LA CARNE DE RES ATOMATADA

Lomo liso	600 g
Cebolla	½ (100 g)
Zanahoria	½ taza (50 g)
Tomates	2 unidades (240 g)
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)
Sal y orégano	a gusto

PARA EL PURÉ DE ARVEJAS

Arvejas partidas	350 g
Mantequilla	1 cucharada (12 g)
Leche semidescremada	½ taza (100 ml)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 671 kcal PROTEINAS 55,91 g HIDRATOS 58,6 g GRASAS 23,4 g FIBRA 1,44 g

PREPARACIÓN

- Lavar los tomates bajo el chorro de agua fría.
- Lavar y pelar las zanahorias y cebolla. Picar las zanahorias en rodajas y la cebolla en cubos.
- En una bandeja colocar el aceite de oliva y sobre este la carne previamente sellada.
- Colocar sobre la carne las verduras lavadas y picadas. Salpimentar a gusto. Opcionalmente se le puede agregar 1 diente de ajo machacado.
- Precalentar el horno a 200°C. Cocinar la carne por 35-40 minutos.

Para el puré de arvejas:

- Dejar remojando la noche anterior las arvejas partidas.
- En una olla con abundante agua fría cocinar por 40 minutos las arvejas previamente remojadas. Agregar sal a gusto. Una vez listas, escurrir el agua.
- Moler las arvejas con un prensador de papa y agregar la mantequilla y la leche mezclando bien hasta obtener la consistencia de puré.
- Cortar la carne y servir sobre una porción de puré de arvejas.



CON FONDOS DE ALCACHOFAS

y papas salteadas

Filete de pescado	720 g
Espárragos	10 unidades (350 g)
Fondos de alcachofas	7 unidades (210 g)
Tomate cherry	½ bandeja (125 g)
Papas pequeñas	12 (600 g)
Aceite de oliva	4 cuch. (40 ml)
Pimienta, romero y sal	a gusto


INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 462 kcal PROTEINAS 41,22 g HIDRATOS 42,72 g GRASAS 15,35 g FIBRA 7,6 g

PREPARACIÓN

- Lavar las verduras bajo el chorro de agua fría.
- Cortar los fondos de alcachofa en tiritas y los espárragos en trozos.
- En una fuente colocar papel de mantequilla. Sobre este colocar las verduras y encima el pescado. Agregar el aceite de oliva. Condimentar con sal, pimienta y romero a gusto.
- Cocinar en horno medio a 180 °C por 20 minutos.

Para las papas

- Lavar las papas bajo el chorro de agua fría.
- Cocinarlas en abundante agua con sal por 15 minutos.
- ▶ Saltear las papas con un poco de aceite.
- Agregar romero y aceite de oliva sobre las papas una vez terminada la cocción.
- Servir las papas acompañadas del pescado.



DE ESPINACAS





PARA LA MASA

Harina blanca	1 taza (125 g)
Harina integral	1 taza (125 g)
Yemas de huevo	4 (80 g)
Mantequilla	½ taza (100 g)
Leche alta en proteínas	³ / ₄ taza (150 ml)
Aceite de oliva	1 cucharada (10 ml)
Sal, orégano y pimienta	a gusto

PARA EL RELLENO

Cebolla picada	½ (100 g)
Champiñones picados	1 bandeja (200 g)
Espinacas	2 tazas (100 g)
Ricota	1 ½ taza (250 g)
Claras de huevo	4 (120 g)
Queso parmesano	½ taza (60 g)
Mantequilla	2 cucharadas (24 g)
Queso doble crema	1 cucharada

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 671 kcal PROTEINAS 55,91 g HIDRATOS 58,6 g GRASAS 23,4 g FIBRA 1,44 g

PREPARACIÓN

Para la masa

- Poner en un bol la harina blanca y la integral, las 4 yemas de huevos, la mantequilla y la leche. Mezclar hasta formar una masa homogénea que no se pegue. Sazonar con sal, pimienta y orégano y mezclar nuevamente. Retirar la masa del bol y estirar con un rodillo, dándole una forma circular.
- ► Colocar el aceite en una fuente para tartaleta y poner la masa sobre ella. Acomodar la masa en el molde hasta que quede cubierto, pincharla con un tenedor y llevar al horno a 180° C por 15 minutos.

Para el relleno

- Lavar las verduras bajo chorro de agua fría.
- Picar la cebolla en juliana (pluma). Picar los champiñones en rodajas. Picar las espinacas.
- ► En un sartén, agregar la mantequilla y calentar para saltear las verduras por 5-6 minutos.
- ▶ Batir las 4 claras y mezclar en un bol con las verduras salteadas y ricota, agregar sal y pimienta. Agregar el queso parmesano.
- Pasados los 15 minutos, sacar el molde del horno y verter la mezcla de espinaca sobre la masa. Volver a poner al horno a 180°C durante 30 minutos o hasta que esté cuajado y dorado.



con arroz

PARA EL SALMÓN TAILANDÉS

Salmón	4 trozos (400 g)
Tomates cherry	15 unidades (120 g)
Leche de coco	1 ½ taza (300 ml)
Cebollines medianos	3
Pimienta negra	½ cucharadita
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)
Ajo	1 diente
Curry	1 cucharadita
Sal	a gusto


PARA EL ARROZ

Arroz	3 tazas (240 g)
Aceite de oliva	2 cucharadas (20 ml)
Sal	a gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 455 kcal PROTEINAS 25,47 g HIDRATOS 52,31 g GRASAS 15,35 g FIBRA 1 g

PREPARACIÓN

- Lavar las verduras bajo el chorro de agua fría.
- Picar los cebollines en juliana (pluma). Reservar. Picar los tomates en mitades.
- ► En un sartén agregar aceite de oliva y calentar para saltear las verduras con los condimentos por 5-6 minutos.
- Agregar el salmón sin piel sellando por ambos lados (debe quedar bien cocido).
- Pasados los 15 minutos, agregar leche de coco, tapar y dejar a fuego medio 180° C durante 15 minutos o hasta que esté bien cocido.
- Para el arroz, agregar aceite en una olla y calentar a fuego medio, agregar el arroz y revolver.
- Agregar agua y sal, tapar y dejar a fuego bajo (o sobre tostador) por 20 minutos.
- Servir el arroz acompañado con el salmón tailandés.





La diarrea es la evacuación de heces de consistencia no formada o líquida, tres o más veces al día. Se produce por un aumento del tránsito intestinal con una menor capacidad para absorber los líquidos. Comúnmente, la diarrea puede producirse como un efecto secundario al tratamiento recibido (quimioterapia, radioterapia, cirugías que involucran al intestino), por infecciones o por algunos fármacos (antibióticos).¹²⁻¹³

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA

Es importante tener presente que, independientemente de la causa de la diarrea, esta puede generar deshidratación, por lo que se recomienda ingerir al menos tres litros de líquidos al día.²⁴

Algunos ejemplos de líquidos a ingerir son:

- Infusiones de hierbas sin azúcar (ya que ésta puede aumentar la diarrea).
- Agua saborizada de manera natural con

frutas de la estación.

- Sopas o consomés desgrasados.
- Bebidas isotónicas (bebidas que favorecen la absorción del agua) sin azúcar.
- Lácteos sin lactosa o leche de soya, almendras, arroz, etc. (evaluar su tolerancia, ya que en algunos pacientes puede agudizar su cuadro).
- Agua de cocción de arroz.

OTRAS RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN MANTENER EN MENTE

Ingiere porciones pequeñas y frecuentes de alimentos y NUNCA restrinjas tu alimentación a sopas o infusiones, ya que esto puede excluir de tu dieta nutrientes fundamentales. Por otra parte, el comer porciones pequeñas y frecuentes permitirá que a tu intestino lleguen volúmenes reducidos de alimentos, lo que contribuirá a aliviar la sintomatología.²⁴⁻²⁶

Prueba masticar bien los alimentos y tragar lentamente.

Es importante que al momento de consumir los alimentos estén a temperatura ambiente, evitando las temperaturas extremas (muy calientes o muy fríos) ya que esto puede aumentar los movimientos de tu intestino y aumentar la diarrea.

USO DE PROBIÓTICOS

Los probióticos son bacterias que normalmente encontramos en el yogur o suplementos comerciales, que pueden contribuir a restaurar la digestión normal.

Si bien la evidencia actual no es suficiente para avalar su recomendación en pacientes oncológicos en general, algunos estudios han demostrado que ciertos probióticos pueden ayudar a prevenir o disminuir la diarrea asociada a quimioterapia o radioterapia.

Es importante que consultes con tu médico tratante o nutricionista especialista la posibilidad de que puedas utilizar probióticos¹⁴.

ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR:

Existen algunos alimentos que pueden aumentar tu peristaltismo (movimientos del intestino) o que generan mayor irritación y flatulencia, por lo que su consumo debe evitarse o disminuirse.

Ejemplos de estos alimentos son²⁵:

- Alimentos con cafeína como el café, té, bebidas colas y chocolate.
- Grasas (mantequillas, cremas, mayonesas, frutos secos y semillas), alimentos con elevado contenido graso (carnes grasas, productos de pastelería o repostería, embutidos, fiambres) y frituras.
- Condimentos como la pimienta, comino, ajo, ají de color etc.
- Alcohol.
- Alimentos que tengan un contenido de fibra importante, como salvado de trigo, legumbres, verduras y frutas crudas.

A medida que el número de deposiciones se reduzca y mejore el cuadro general, se recomienda ir incorporando alimentos que aportan un tipo especial de fibra denominada fibra soluble. Esta ayudará a retener un poco más de agua en el intestino, lo que producirá deposiciones menos líquidas.

Algunos alimentos que se pueden incorporar son:

- Arroz
- Papas
- Pastas cocidas y enfriadas
- Banano
- Avena
- Guayaba



El estreñimiento se produce por una falta en el movimiento regular del intestino, generando una defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente con heces escasas, duras y difíciles de evacuar.

Las causas son variadas, entre ellas encontramos:²⁴⁻²⁶

- Algunos tratamientos para el cáncer como la quimioterapia, cirugía de estómago o intestino, que pueden provocar estreñimiento.
- Remedios para el dolor (antiinflamatorios) o algunos anticancerígenos.
- Baja ingesta de fibra en la alimentación.
- Bajo consumo de líquidos.
- Falta o disminución de la actividad física.

A menudo es una sensación incómoda, ya que genera los siguientes síntomas:

- Dolor al ir al baño.
- Náuseas.
- Cólicos en el estómago.

Sensación de hinchazón, acompañado de gases y flatulencia.

CONSEJOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A **ALIVIAR Y CONTROLAR LOS SÍNTOMAS²⁴⁻²⁶**

Qué me puede ayudar a aliviar los síntomas:

- Fraccionar la alimentación. Se recomienda comer volúmenes pequeños de comida pero fraccionados a lo largo del día.
- Masticar bien y tragar lento.

El consumo de fibra nos ayuda a movilizar el tránsito intestinal. Los alimentos altos en fibra ayudan a mejorar los síntomas de el estreñimiento.

- Es importante que el aumento de fibra en la dieta siempre vaya acompañado de una alta ingesta de líquidos, para evitar que la fibra por sí sola pueda ocasionar mayores molestias.
- Mantenerse activo físicamente. La realización constante de actividad física ayuda a mejorar los síntomas del estreñimiento, pues activa los movimientos intestinales.
- Se recomienda caminar después de cada comida para aumentar la movilidad intestinal.
- Regularizar el hábito intestinal, tratando de mantener horarios fijos todos los días.
- En algunos casos se puede sugerir el uso de algún laxante, previa autorización médica o de su nutricionista.

OTRAS CONSIDERACIONES: PREBIÓTICOS

Los prebióticos son ingredientes de los alimentos que no son digeridos por nuestro cuerpo y que generan efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal, sobre todo cuando son consumidos en conjunto con una alimentación alta en fibra, ya que aumenta el número y el tamaño de las deposiciones, lo que mejora los síntomas del estreñimiento.

Es importante que consultes con tu médico tratante o nutricionista especialista la posibilidad de que puedas utilizar prebióticos15.

Qué alimentos debemos evitar en esta etapa:

Algunas personas encuentran que estos alimentos pueden ocasionar malestar y/o aumentar los síntomas del estreñimiento:

- Algunas verduras flatulentas, como repollitos de Bruselas, coliflor, brócoli, pimentón, alcachofa.
- Bebidas gaseosas.
- Algunos endulzantes artificiales, como: manitol, sorbitol y xilitol.²⁴

NO OLVIDAR LOS LÍQUIDOS²⁴⁻²⁶

Es importante aumentar la ingesta diaria de líquidos junto con el consumo de fibra. Se recomienda beber como mínimo dos litros al día.

En algunas personas, el consumo de líquidos calientes, como té o café, también puede ayudar a aliviar el estreñimiento, sobre todo si se consume al despertar.

Si tu nutricionista te ha recomendado incrementar el consumo de fibra, acá encontrarás un listado de alimentos que te pueden ayudar a cubrir la indicación. En la población general, la recomendación es de 14 g de fibra por cada 1000 kcal.

IMPORTANTE


Todas las modificaciones de la alimentación deben ser conversadas con tu médico tratante y/o nutricionista, ya que aquellos pacientes que presenten algunos tipos de cánceres ocasionados por una obstrucción de un tumor estomacal o intestinal deben tener precaución con el consumo de fibra.

FUENTES ALIMENTARIAS

Las fuentes de fibra dietaria se concentran principalmente en cereales de granos enteros, frutas, verduras y legumbres, aunque en estas últimas, el aporte de fibra soluble e insoluble varía significativamente según el tipo.¹⁶

ALIMENTO	FIBRA TOTAL (G/100 G ALIMENTO)	FIBRA SOLUBLE	FIBRA INSOLUBLE
Cereales			
Pastas integrales	8,5	3,2	4,8
Pan integral	5,80	2,61	3,19
Arroz integral	3,50	0,35	3,15
Cuscús	3,9	– –	
Quinoa	6,9	2,3	4,6
Avena	8,4	2,5	5,9
	FRUTA	S	
Manzana	1,9	0,72	1,18
Banano	2,4	0,77	1,63
Naranja	2,4	1,39	1,01
Pera	2,4	0,5	1,9
Duraznos	2,0	0,88	1,12
Fresas	2,3	0,83	1,47
Guayaba	1,16	0,27	0,88
	VERDUR	AS	
Papas	1,59	0,60	0,99
Zanahoria	3,30	1,68	1,62
	LEGUMBI	RES	
Lentejas	30,5	3,66	26,84
Garbanzos	15,73	4,89	10,85
Frijoles	23,82	6,92	16,90
	FRUTOS SI		
Nueces	6,70	1,58	3,22
Almendras	11,8	1,31	9,59
Maní	8,0	2,24	5,76

RECETAS ESTREMIMENTO



ENSALADA DELENTEJAS





Lentejas cocidas	2 tazas (350 g)
Cebolla morada mediana	½ (100 g)
cortada en pluma	
Rúcula	2 tazas (40 g)
Aguacate mediano	1 (150 g)
Queso de cabra	½ taza (45 g)
Aceitunas sin hueso	10 (25 g)
Alcaparras	½ taza (40 g)
Nueces molidas	½ taza (45 g)
Aceite, vinagre y limón	a gusto
Sal y pimienta	a gusto.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 482 kcal PROTEINAS 31,17 g HIDRATOS 55,41 g GRASAS 17,06 g FIBRA 15,23 g

PREPARACIÓN

- Remojar las lentejas el día anterior. Lavar y escurrir en un colador. Cocinar en una olla con abundante agua hirviendo y sal durante 30 minutos o hasta que estén blandas.
- Lavar, pelar y picar la cebolla morada. Amortiguarla en agua.
- Lavar la rúcula.

- Pelar el aguacate y cortarla en cubitos.
- Cortar las aceitunas en rebanadas pequeñas.
- En un bol, agregar las lentejas ya cocidas, la cebolla, la rúcula, el aguacate, las aceitunas, alcaparras y las nueces molidas. Cortar el queso de cabra en cubitos pequeños y mezclar.
- Aliñar con aceite de oliva, un chorrito de vinagre, sal y limón a gusto. Mezclar bien y servir.

4 porciones

DENERDURAS

Aceite de oliva	2 cucharadas (20 ml)
Comino	1 cucharadita
Cebolla cabezona	½ (100 g)
Dientes de ajo molidos	1 a 2
Arroz integral	3 tazas (240 g)
Garbanzos cocidos	1 taza (150 g)
Azafrán o cúrcuma	1/4 de cucharadita
Mezcla de verduras verdes cortadas, como:	
- ½ taza (50 g) de brócoli	
- ½ taza (57 g) de arvejas	
- ¾ taza (75 g) de zucchini.	
1 limón cortado en 4 rodajas.	

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN		
CALORIAS	430 kcal	
PROTEINAS	12,92 g	
HIDRATOS	75,60 g	
GRASAS	7,85 g	
FIBRA	8,93 g	

- En una paellera u olla calentar el aceite de oliva, sofreír los dientes de ajo junto con la cebolla cortada en gajos y el comino.
- Agregar al sofrito la mezcla de verduras verdes.
- Para preparar el arroz, colocarlo en una olla con agua hirviendo durante 20 minutos.
- Agregar el arroz integral una vez cocido, junto con el azafrán o la cúrcuma. Saltear por 3 minutos y agregar caldo hirviendo. Cocinar a fuego lento y tapado.
- Pasado unos 10 minutos, agregar los garbanzos ya cocidos y completar la cocción por aproximadamente 15 minutos más.
- Dejar reposar por 3 a 5 minutos antes de servir.
- Servir caliente, decorado con rodajas de limón.



INTEGRALES

con pesto de avellana






Fideos integrales 1 paquete (se recomienda que el primer ingrediente del etiquetado nutricional sea trigo duro integral).

Albahaca	1 mata
Avellanas	½ taza (60 g)
Aceite de oliva	8 cuch. (80 ml)
Ajo	1 diente
Sal y pimienta	a gusto

Opcionalmente, agregar crema de leche

- En una procesadora o batidora de inmersión, colocar la albahaca lavada, el ajo lavado y pelado, las avellanas, sal y pimienta, agregar el aceite y moler bien. Reservar.
- ► En una olla, hervir agua con sal, agregar los fideos integrales y esperar hasta que estén cocidos al dente, aproximadamente 10 a 12 minutos. Escurrir. Agregar el pesto y mezclar.
- Servir.
- Si desea le puede agregar crema a los fideos una vez servidos.

INFORMACIÓN I POR PORCIÓN	NUTRICIONAL
CALORIAS	467 kcal
PROTEINAS	9,68 g
HIDRATOS	42,45 g
GRASAS	28,91 g
FIBRA	5,34 g






Huevos	2 (100 g)
Avena instantánea	2 tazas (160 g)
Leche descremada	½ taza (50 ml)
Polvo de hornear	1 cucharadita
Miel	4 cuch. (80 g)
Frutos secos a elección	

1 manzana cortada en cubitos pequeños de 0,5 cm, o 1 unidad de banano molido

- En un bol mezclar los ingredientes secos (harina, polvo de hornear).
- Agregar huevos, leche y mezclar bien, luego agregar las manzanas cortadas en cuadraditos o el banano molido y los frutos secos y seguir mezclando hasta formar una mezcla homogénea.
- ▶ Precalentar el horno a 180 °C. En una bandeja para horno, colocar papel mantequilla o aceitar y distribuir la mezcla de las galletas con ayuda de una cuchara.
- ► Hornear por 15 a 20 minutos, enfriar y servir.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN		
CALORIAS	175 kcal	
PROTEINAS	6,7 g	
HIDRATOS	25,2 g	
GRASAS	6,16 g	
FIBRA	3,7 g	





Leche descremada	1 litro
Pan de molde integral	600 g
(o cualquier pan multigrano)	
Fruta deshidratada, picada	½ taza (80 g)
Huevos	3 (150 g)
Azúcar	½ taza (110 g)
Vainilla líquida	1 cucharadita
Canela molida	a gusto
Nuez moscada	a gusto
Azúcar para el caramelo	½ taza (110 g)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 390 kcal PROTEINAS 14,7 g HIDRATOS 74,2 g GRASAS 5,2 g FIBRA 5,7 g

- Precalentar el horno a 180 °C.
- Remojar el pan integral con la leche descremada hasta que quede blando. Luego mezclar hasta obtener una mezcla homogénea del pan y la leche.
- A la mezcla anterior, agregar el azúcar, los huevos previamente batidos, esencia de vainilla, canela, nuez moscada y la fruta deshidratada, y mezclar.
- Preparar el caramelo y volcarlo en una fuente para horno.
- Verter la mezcla sobre la fuente y hornear durante 30 minutos o hasta que la preparación esté dorada.
- Servir frío.



HAMBURGUESA

DE QUINDA

con puré de col rizada





PARA LAS HAMBURGUESAS

Quinoa cocida	2 tazas (300 g)
Cebolla picada en cubos	½ (100 g)
Ajo	1 a 2 dientes
Huevos	3 (150 g)
Avena o harina integral	6 cuch. (60 g)
Sal y pimienta	a gusto
Aceite	

PARA EL PURÉ DE COL RIZADA

Papas lavadas	4 a 5 (600 g)
Col rizada sin tallo	2 tazas (100 g)
Leche descremada	1 taza (200 ml)
Mantequilla	2 cuch. (24 g)
Sal	a gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 607 kcal PROTEINAS 22,81 g HIDRATOS 98,37 g GRASAS 14,67 g FIBRA 4,8 g

PREPARACIÓN

Para las hamburguesas

- Sofreír la cebolla junto con el diente de ajo.
- ► En un bol colocar la quinoa cocida, agregar el sofrito, la avena o harina integral y el huevo batido previamente. Mezclar todo hasta que quede una mezcla homogénea y agregar sal y pimienta a gusto.
- Con la ayuda de una cuchara o con las manos, formar las hamburguesas de 100 g aproximadamente y colocar en un sartén de teflón con aceite.
- Cocinar hasta que estén doradas por ambos lados.

Para el puré de col rizada

- Lavar las papas, pelarlas y cortarlas en rodajas. Colocarlas en una olla con agua y sal; hervir hasta que estén blandas, aproximadamente 20 minutos.
- Lavar las hojas de col rizada, colocarlas en una olla con agua hirviendo y cocinar por 5 minutos. Escurrir y procesar la col rizada.
- En un bol prensar las papas y agregar el puré de col rizada, revolver bien y agregar la mantequilla, leche caliente. Revolver hasta que quede una mezcla homogénea.
- En un plato, servir la hamburguesa acompañada del puré de papas y col rizada.

SE OID I TO



Ciruelas deshidratadas	12 (70 g)
Avena	4 cuch. (32 g)
Frutos secos	½ taza (60 g)
Helado de vainilla	4 cuch. (100 g)
Agua	½ taza

- Poner todos los ingredientes en una licuadora.
- Licuar hasta que queden bien mezclados. Servir.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
CALORIAS	309 kcal
PROTEINAS	8,8 g
HIDRATOS	45 g
GRASAS	24,6g
FIBRA	5 g





ALTA EN PROTEINAS

de frutos rojos y chia

Avena instantánea	6 cuch. (48 g)
Frutos rojos	4 cuch. (43 g)
(arándanos, frambuesas, fresas)	
Chía	1 cucharada (12 g)
Yogur alto en proteínas	1

- En un bol agregar avena y yogur, dejar reposar unos 5 minutos.
- Agregar frutos rojos, chía y servir.

INFORMACIÓN NUT POR PORCIÓN	RICIONAL	
CALORIAS	354 kcal	
PROTEINAS	21,1 g	
HIDRATOS	48,5 g	
GRASAS	9,6 g	
FIBRA	14,5 g	

ENSALADA DE QUINOA BLANCA

con aguacate






Quinoa cocida	2 tazas (300 g)
Jugo de limón	½ taza
Pepino	1 (100 g)
Tomates cherry	20 a 30 (130 g)
Aguacate madura	1 (200 g)
Hojitas de perejil picado	
Aceite de oliva	4 cuch. (40 ml)
Sal y pimienta	a gusto

- En una olla a fuego medio agregar aceite y saltear la quinoa, luego agregar agua hirviendo o caldo de verduras, y sal. Tapar y dejar cocinar a fuego bajo por 15 minutos. Escurrir y dejar enfriar.
- Lavar bajo chorro de agua fría el pepino, tomates cherry y perejil.
- Picar pepino y tomate en cuadritos pequeños.
- Picar el perejil.
- Cortar el aguacate en cubos pequeños.
- Preparar una vinagreta con jugo de limón, sal, aceite y pimienta.
- Mezclar todos los ingredientes y servir.

	INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
C	ALORIAS	295 kcal
P	ROTEINAS	11 g
Н	IIDRATOS	11 g
G	RASAS	38,8 g
F	IBRA	15 g





Las náuseas y vómitos son, a menudo, efectos de la propia enfermedad. También pueden ser causados por los tratamientos (cirugías, quimioterapia, radioterapia) o por los medicamentos que se utilizan, como aquellos para aliviar el dolor o los que reducen o previenen el daño óseo.²⁴⁻²⁶

Algunas personas experimentan náuseas y vómitos unas horas después del tratamiento; en otros casos, se pueden generar 24 horas después y continúan hasta que el tratamiento se termina.

Se ha visto que en el tratamiento de la quimioterapia, los síntomas de náuseas se pueden clasificar en tres etapas:17

- Náuseas anticipadas: ocurren antes de iniciar la quimioterapia.
- Náuseas agudas: ocurren durante las 24 horas después de quimioterapia.
- Náuseas tardías: ocurren de 24 horas a 5 días post quimioterapia.

CONSEJOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A **ALIVIAR Y CONTROLAR LOS SÍNTOMAS** 24-25-26

Qué me puede ayudar a aliviar los síntomas:

- ► Todas las personas son diferentes, por lo tanto, es importante que vayas observando qué alimentos puedes tolerar y cuáles no.
- Come tus comidas principales (desayuno, almuerzo, onces y cena) y además incorpora refrigerios.
- Se recomienda comer pequeñas porciones durante el día. Se ha visto que estar sin comer por largos periodos de tiempo puede causar mayores molestias.

- Es importante que comas lento y mastiques bien.
- ► En el caso de que presentes vómitos, es importante comer una vez que estos cesen y ya te sientas un poco mejor. Es recomendable empezar con alimentos líquidos o blandos.
- Elije las comidas que te gustan y toleras.
- ► Evita comer tus comidas favoritas cuando te sientas mal, ya que se puede generar un rechazo a estas preparaciones en el futuro.

- ► Toma pequeños sorbos de líquidos continuamente. Intenta con agua con gas o limonada. También se sugiere tomar pequeños sorbos de líquidos continuamente, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas.
- Consume alimentos ni muy fríos ni muy calientes. Se puede dejar que los alimentos se enfríen un poco antes de comérselos.
- ▶ Al momento de comer, trata de sentarte lo más derecho posible. Se recomienda, además, quedarse un rato en esta posición después de comer. No es aconsejable acostarse inmediatamente, ya que esto puede empeorar los síntomas.
- Estar ansioso al momento de comer pue-

- de aumentar los síntomas. La idea es sentirse lo más relajado posible. Utilizar ropa holgada o suelta también puede ayudar.
- Se recomienda, en ocasiones, comer en espacios abiertos con buena ventilación, ya que los olores fuertes de las comidas pueden provocar mayor sensación de náuseas.
- Lávate los dientes regularmente para reducir los sabores o gustos desagradables que puedan provocar más los síntomas.
- Aumenta gradualmente la ingesta de alimentos. En algunos casos se sugiere el uso de algún suplemento nutricional, previa autorización médica o de tu nutricionista.

Alimentos que nos ayudarán a aliviar los síntomas:

- Algunas personas solo toleran y consumen alimentos blandos, como papas, pastas, puré; mientras que otras prefieren alimentos salados como crispetas o galletas. Lo importante es saber que cada paciente es diferente.
- Se recomienda iniciar la alimentación comiendo pequeñas cantidades de aquellos alimentos que se toleran e ir incorporando gradualmente el resto de los alimentos, hasta que ya te empieces a sentir mejor.
- Por ejemplo: pan blanco tostado, yogur natural, galletas de soda, jaleas, palitos de

- pan. Estos alimentos son bien tolerados, sobretodo a primera hora del día.
- En algunos casos, son bien tolerados jugos de frutas naturales como manzana, pera, durazno.



ALIMENTOS A EVITAR EN ESTA ETAPA

Hay algunos alimentos que pueden empeorar los síntomas. Por ejemplo:

- Alimentos con alto contenido graso, como frituras.
- Preparaciones muy condimentadas.
- Líquidos con cafeína, como té, café y bebidas de color oscuro.
- Bebidas alcohólicas.
- Alimentos con alto contenido de azúcar, grasa, condimentados o aquellos que tienen olores muy fuertes.

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONSUMO DE LÍQUIDOS DURANTE ESTA ETAPA

Uno de los efectos de las náuseas y vómitos es la deshidratación y es importante evitar que se produzca. Es necesario mantener las células del cuerpo bien hidratadas para que soporten mejor los tratamientos como quimioterapia y radioterapia. 18

Algunos líquidos como bebidas, agua mineral con y sin gas, y aguas sodas pueden ayudar a prevenir la deshidratación.

MY/= 1755 = 277 = 777/1//

En algunos casos se ha visto que la leche también puede ayudar a aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación, así como el consumo de caldos y jugos de frutas naturales y verduras sin adición de azúcar. No se recomienda el consumo de bebidas y jugos azucarados.

Se recomienda que la ingesta de líquidos sea lenta y que se consuma antes y después de cada comida, evitando hacerlo junto con estas para disminuir cualquier malestar que se pueda ocasionar. La meta es lograr el consumo de dos litros de líquido al día.

CONSEJOS PARA AUMENTAR EL CONSUMO DE LÍQUIDOS

Aguas aromatizadas

Se puede aromatizar el agua con cáscara de alguna fruta, como naranja o limón. También se pueden utilizar hojas de menta o trozo de jengibre. Lo importante es lavar bien la fruta y las hojas antes de añadirla al agua.

Jugos naturales de frutas y verduras

Se puede utilizar una variedad de frutas y verduras para preparar jugos naturales. Lo importante es ver cuáles son bien tolerados para que no provoquen mayores molestias.

Caldos

Se puede preparar caldos de pollo, res o solo de verduras. Por ejemplo: hervir agua con una pechuga de pollo, tallos de apio, zanahorias y perejil para que el agua de la cocción adquiera sabor. Una vez listo, colar y consumir el caldo.

Infusiones

Existe una gran variedad de infusiones, como por ejemplo: menta, manzanilla, anís, jengibre, entre otras.

PARA TENER EN MENTE: CONSUMO DE JENGIBRE¹⁹

El jengibre se usa de múltiples formas: fresco, seco, en vinagre, en conserva, cristalizado, azucarado o en polvo, y sus presentaciones pueden ser varias: cápsulas, tabletas, té y extractos líquidos.

En relación a las propiedades para evitar las náuseas y vómitos, el jengibre actúa de forma periférica en el tracto gastrointestinal aumentando el tono y la movilidad gástrica a través de acciones anticolinérgicas y antiserotonérgicas, favoreciendo el vaciamien-

to gástrico. Esta combinación de funciones explica la habilidad ampliamente aceptada del jengibre para aliviar los síntomas de los desórdenes gastrointestinales, como el dolor abdominal, náuseas y dispepsia, los cuales están asociados a la disminución de la movilidad gástrica secundaria por la quimioterapia.


Aún no existe consenso en la dosis de consumo diaria, pero se ha visto que el consumo de uno a dos gramos al día puede aliviar los síntomas de náuseas y vómitos. Esta dosis equivale al consumo de una cucharadita tintera de extracto de jengibre rallado, dos ml

de jengibre líquido o cuatro tazas de infusiones de té de jengibre.

IMPORTANTE

Si los síntomas se mantienen y no has sido capaz de controlar la ingesta de comidas y líquidos, se recomienda que le informes a tu médico para que pueda ayudarte.

Además, es importante que vayas informando a tu nutricionista sobre la ingesta de tus comidas, los alimentos que toleras y cuáles no, para que en conjunto planifiquen tu dieta. Recuerda que siempre es importante, antes de consumir ciertos alimentos, consultarlo con tu médico, nutricionista o equipo médico tratante.



ALGUNAS SUGERENCIAS DE LÍQUIDOS PARA CONSUMR

SODA DE LIMÓN Y JENGIBRE TÉ DE JENGIBRE

INGREDIENTES:

Agua con gas	1 vaso
Jengibre líquido o molido	1/4
Jugo de arándano	a gusto
Jugo de limón	1

PREPARACIÓN:

Mezclar la soda con el jengibre en un vaso. Agregar un poco de jugo de arándano y exprimir el jugo de limón sobre la mezcla.

INGREDIENTES:

Té de jengibre.

Agua hervida	1 taza
Jengibre fresco rallado	2 cucharadita
Miel	1 cucharada
Jugo de limón	1

PREPARACIÓN:

Colocar en una taza el té de jengibre con el agua hervida. Agregar el jengibre rallado, miel y exprimir el jugo de limón sobre la mezcla.





Generalmente, los pacientes que presentan cáncer de cabeza y cuello, boca y garganta pueden presentar mucositis a causa de los tratamientos que dañan las células de la boca. Esta complicación es solo temporal.²⁰

La mucositis es la inflamación de la mucosa de la boca y las siguientes son las complicaciones más frecuentes:

- Úlceras y dolor en la boca y garganta.
- ▶ Infecciones de la boca, como candidiasis.
- Sequedad en la boca y falta o ausencia de saliva.
- Problemas dentales y sangrados en las encías.
- Dificultad para tragar y masticar.
- Mal aliento.
- Saliva pegajosa.

CONSEJOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A ALIVIAR Y

CONTROLAR LOS SÍNTOMAS

- Es importante el cuidado y atención que le demos a nuestra boca y nuestros dientes.
- Mantener nuestra boca siempre limpia nos ayuda a sentirla fresca y cómoda, y nos ayuda a mejorar los sabores de las comidas.
- Es importante cepillarse los dientes de forma regular. Si tu boca y encías están o se sienten secas, quizás es mejor utilizar un cepillo de dientes suave. También se puede utilizar enjuague bucal libre de alcohol.

- Visita a tu dentista de forma regular para estar seguro de que no presentas problemas en dientes y encías.
- Si utilizas placas dentales, se recomienda usarlas solo lo justo y necesario para evitar irritaciones en las encías.
- Beber pequeños sorbos de líquidos durante el día te ayudará a mantener tu boca fresca y a prevenir la deshidratación.
- ► También puedes masticar chicle, lo que estimula la producción de saliva y evita la

sequedad de la boca. Lo ideal es usar chicle sin azúcar.

Se recomienda comer pequeñas porciones de alimentos durante el día y realizar las cuatro comidas principales, más refrigerios.

QUÉ ALIMENTOS NOS AYUDAN O ALIVIAN LOS SÍNTOMAS

Es importante que adaptemos nuestras comidas favoritas para hacerlas más suaves y fáciles de comer. Esto nos ayudará para facilitar la masticación y tragar sin dificultad, evitando irritar nuestra boca.

- Agrega salsas (no ácidas) a las comidas para darles más humedad y que sean fáciles de tragar. También se puede utilizar yogur.
- Se recomienda cocinar al vapor las carnes y verduras que sean muy duras, y mantenerlas durante más tiempo a fuego bajo para ablandarlas.
- En caso de que las molestias sean manejables, corta la comida en trozos pequeños. También se sugiere utilizar cucharas pequeñas.
- Si tienes problemas para tragar o deglutir, se recomienda tomar los alimentos en preparaciones como compota o sopas,


- para disminuir las complicaciones. Así se puede consumir mayor cantidad de comida, para evitar bajas de peso importantes.
- Prefiere alimentos blandos, que sean de fácil masticación y deglución.



QUÉ ALIMENTOS DEBEMOS EVITAR EN ESTA ETAPA

Mientras nos encontremos con presencia de mucositis oral, se recomienda **evitar** algunos alimentos y líquidos que puedan irritar nuestra boca o que sean difíciles de tragar.

- ► Alimentos muy duros, secos o crujientes, como cereales para el desayuno, pan tostado, frutos secos, galletas muy secas como las de soda y agua –, salvado, carnes muy duras y secas, y algunas verduras crudas que son demasiado duras.
- Comidas y líquidos muy calientes.
- Preparaciones saladas y muy condimentadas como pepinillos, vinagre, ajo, cebolla, entre otros.
- Alimentos que se pueden quedar pegados al paladar, como mantequilla de maní o tortas, masa de hojas, pasteles.
- Alimentos y líquidos muy ácidos, como frutas cítricas, piña, pomelo.
- Bebidas alcohólicas.



RECETAS MUCOSITIS ORAL

MORADA 4 porciones 20' a 30' compota de colores

Pechuga de pavo	400 g
Papas medianas	2 unidades (240 g)
Zanahoria	½ unidad (60 g)
Remolacha mediana	1 unidad (100 g)
Frijoles verdes	2 tazas (120 g)
Ahuyama	½ taza (80 g)
Arroz	4 cuch. (60 g)
Aceite de oliva	4 cuch. (40 ml)
Sal	a gusto

PREPARACIÓN

- ► En una olla, colocar agua fría y cocinar los ingredientes más duros primero: papas, remolacha, ahuyama, zanahoria. Una vez que estén blandos, agregar el arroz, y luego de 10 minutos aproximadamente sumar los frijoles verdes.
- Si se desea, la pechuga de pavo se puede preparar en otra olla aparte y utilizar ese caldo para la cocción de las verduras.
- Luego, licuar todos los ingredientes (sin caldo) para obtener una consistencia de puré. Si queda muy espeso, agregar caldo de cocción.
- En el momento de servir, agregar una cucharada de aceite crudo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN		
CALORIAS	353 kcal	
PROTEINAS	25,3 g	
HIDRATOS	33 g	
GRASAS	13,6 g	






compota de colores

Posta negra	400 g
Papas medianas	2 unidades (240 g)
Zanahoria	½ unidad (60 g)
Acelga	2 tazas (100 g)
Frijoles verdes	2 tazas (120 g)
Ahuyama	½ taza (80 g)
Arroz	4 cucharadas (60 g)
Aceite de oliva	4 cuch. (40 ml)
Sal	a gusto

PREPARACIÓN

- ► En una olla, colocar agua fría y cocinar los ingredientes más duros primero: papas, ahuyama, zanahoria. Una vez que estén blandos, agregar el arroz, y luego de 10 minutos aproximadamente sumar los frijoles verdes y la acelga.
- Si se desea, la posta negra se puede preparar en otra olla aparte, y utilizar ese caldo para la cocción de las verduras.
- Luego, licuar todos los ingredientes (sin caldo) para obtener una consistencia de puré. Si queda muy espeso, agregar caldo de cocción.
- En el momento de servir, agregar una cucharada de aceite crudo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 313 kcal PROTEINAS 26,5 g HIDRATOS 24,5 g GRASAS 12,5 g





Pechuga de pollo	400 g
Papas medianas	2 unidades (240 g)
Zanahoria	1 unidad (120 g)
Frijoles verdes	2 tazas (120 g)
Ahuyama	³ / ₄ taza (120 g)
Arroz	4 cucharadas (60 g)
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)
Sal	a gusto

PREPARACIÓN

- ► En una olla, colocar agua fría y cocinar los ingredientes más duros primero: papas, ahuyama, zanahoria. Una vez que estén blandos, agregar el arroz, y luego de 10 minutos aproximadamente sumar los frijoles verdes.
- Si se desea, la pechuga de pollo se puede preparar en otra olla aparte, y utilizar ese caldo para la cocción de las verduras.
- Luego, licuar todos los ingredientes (sin caldo) para obtener una consistencia de puré. Si queda muy espeso, agregar caldo de cocción.
- En el momento de servir, agregar una cucharada de aceite crudo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
CALORIAS	280 kcal
PROTEINAS	23,7 g
HIDRATOS	24 g
GRASAS	11 g

PAPILLA

DEAHUYAMA

con jengibre y mani







Ahuyama	1 ½ taza (200 g)
Papas medianas	2 unidades (240 g)
Zanahoria	1 unidad (100 g)
Cebollín (sin las hojas)	1 unidad(20 g)
Leche alta en proteína	1 ½ taza(300 ml)
Mantequilla de maní	2 cucharadas (50 g)
Semillas de ahuyama	4 cucharaditas (12 g)
Jengibre rallado	1 cucharadita
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)
Sal y pimienta	a gusto

PREPARACIÓN

- En una olla, colocar agua fría y cocinar los ingredientes más duros primero: papas, ahu-yama, zanahoria y cebollín.
- Escurrir el agua
- Una vez terminada la cocción, agregar la mantequilla de maní y la leche.
- Luego procesar todos los ingredientes (sin caldo) para obtener una consistencia de puré. Si queda muy espeso, agregar más leche.
- En el momento de servir, agregar una cucharadita de semillas de ahuyama y una cucharada de aceite crudo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 310 kcal PROTEINAS 10 g HIDRATOS 25,6 g GRASAS 18,9 g













SM00THES

Existen muchas formas de preparar smoothies y una gran cantidad de ingredientes que podemos mezclar.

A continuación, te damos algunas alternativas para preparar tu smoothie favorito. Puedes cambiar los ingredientes de frutas y verduras por lo que más te guste.

SMOOTHE

DE BANANO






Banano	1 (107 g)	
Leche	1 taza (200 ml)	
(semidescremada o desc	remada)	
Helado de vainilla	4 cucharadas (60 g)	
(o el sabor que prefieras)		
Avena molida	4 cucharadas (32 g)	
Endulzante a gusto (opcional)		

PREPARACIÓN

- Cortar el banano en trozos pequeños, introducirlo a una licuadora, añadir la avena molida, endulzante a gusto y el helado.
- Licuar hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados. Servir.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
CALORIAS	190 kcal
PROTEINAS	7,2 g
HIDRATOS	33,8 g
GRASAS	3,4 g

SMOOTHIES DE FRUTAS

SMOOTHIE DE FRUTOS ROJOS





Banano	½ (58 g)
Arándanos	½ taza (30 g)
Fresas	½ taza (50 g)
Yogur griego	1 taza (225 ml)
Miel	2 cucharadas (40 g)

PREPARACIÓN

- Agregue todas las frutas juntas a una licuadora.
- Agregar el yogur y la miel.
- Licuar hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados. Servir.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 203 kcal PROTEINAS 5 g HIDRATOS 34,5 g GRASAS 5,3g





SMOOTHIES DE VERDURAS

SMOTHE

DE ZANAHORIA, MANGO Y JENGIBRE

Zanahoria 1 taza (135 g)

(pelada y cortada en cubos)

Mango 1 taza (145 g)

(pelado y cortado en cubos)

Leche descremada 1 taza (200 ml)

Jengibre pelado 1 pizca (2 g)

Endulzante a gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 110 kcal PROTEINAS 4,5 g HIDRATOS 24,1 g GRASAS 0,3 g

PREPARACIÓN

- Agregue todos los ingredientes a una licuadora.
- Licuar hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados. Servir.



SMOOTHE

VERDE






Espinaca lavada	2 tazas (120 g)
Pepinos de ensalada	½ taza (85 g)
(lavados y picados en ro	dajas)
Tallos de apio	½ taza (65 g)
(lavados y picados)	
Piña picada	2 rodajas (100 g)
Jengibre	1 pizca (2 g)
Agua	½ taza

PREPARACIÓN

- Agregue todos los ingredientes a una licuadora.
- Licuar hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados y servir.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 57 kcal PROTEINAS 1,9 g HIDRATOS 11,3 g GRASAS 0,8 g



OTRAS PREPARACIONES

DE AGUACATE






Aguacates maduros	2 (350 g)
Claras	2 (60 g)
Yogur natural	2 cucharadas (50 g)
Tomate cherry	20 a 30 u. (130 g)
Frijoles verdes	2 tazas (200 g)
Gelatina	1 sobre
Sal y aceite	a gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 181 kcal PROTEINAS 5 g HIDRATOS 12,5 g GRASAS 13,9 g

PREPARACIÓN

- Pelar los aguacates, molerlas y luego pasarlas por un cedazo para eliminar residuos.
 Agregar el yogur natural y mezclar.
- Batir las clara a punto nieve, reservar.
- Incorporar 1 sobre de gelatina y mezclar con la crema de aguacate. Agregar las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes.
- Aceitar un molde o forrarlo con papel film transparente y agregar la mezcla de aguacate.
- Refrigerar por 4 a 6 horas aproximadamente.
- Cocinar los frijoles verdes en agua hirviendo. Una vez que suelte el primer hervor, sacar del fuego. Escurrir y cortar la cocción con agua fría.
- Desmoldar, servir acompañado de tomate picado en cubitos y frijoles verdes.



Y RICOTA LIGHT

con verduras al vapor

PARA EL SOUFFLÉ DE POLLO Y RICOTA

Pechuga de pollo (deshuesada)	300-400 g
Ricota light	1 paquete (250 g)
Leche	½ taza
(descremada alta en pro	oteína)
Harina integral	1 cucharada (15 g)
Huevos	3 (150 g)
Sal y pimienta	a gusto

PARA LAS VERDURAS AL VAPOR

Zucchini	1 (215 g)
Brócoli	1 ½ taza (170 g)
Zanahorias	2 (140 g)
Coliflor	1 ½ taza (170 g)
Sal y pimienta	a gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 419 kcal PROTEINAS 36,1 g HIDRATOS 19 g GRASAS 16,6 g

PREPARACIÓN

Para el soufflé

- Cocinar la pechuga de pollo deshuesada en una olla con agua y sal. Una vez lista, licuar hasta formar un puré.
- Mezclar en un bol con la ricota, condimentar a gusto con sal y pimienta.
- Agregar a la mezcla la leche, la harina y las yemas.
- ▶ Batir las claras a punto de nieve e incorporar a la mezcla anterior con movimientos suaves y envolventes (sin batir para no "bajar" la preparación).
- Distribuir en una budinera o molde para horno previamente aceitado.
- Cocinar a baño maría en el horno a 180 grados durante 50 minutos.

Para las verduras

- Lavar todas las verduras.
- Cortar en bastones el zucchini y la zanahoria, el brócoli y separar la coliflor en ramitas.
- En una olla con un poco de agua, colocar todas las verduras y llevar el agua a ebullición.
- Una vez que todas las verduras estén blandas, retirar del fuego, escurrir y condimentar a gusto.
- Servir el soufflé de pollo acompañado de las verduras al vapor.



Algunos tratamientos pueden alterar la forma de sentir el sabor y olor de ciertos alimentos. La quimioterapia puede modificar los receptores del gusto en la boca; así mismo, la radioterapia o cirugía de la cabeza, cuello y boca pueden dañar las glándulas salivales y papilas gustativas en la lengua.²⁰

La comida puede presentar sabores como metálico, amargo o ácido, o puede no tener

sabor como antes y resultar insípida al consumirla. 19

Es común presentar estas alteraciones en el sabor y olor durante los tratamientos. En algunos casos puede durar muchos meses hasta volver a la normalidad, pero es solo temporal.

CONSEJOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A **ALIVIAR Y CONTROLAR LOS SÍNTOMAS**

QUÉ PUEDE AYUDAR A ALIVIAR LOS SÍNTOMAS:

- Es importante tratar de identificar los alimentos u olores que producen molestias. Prueba con comidas dulces, saladas, amargas y ácidas para encontrar las que mejor toleras.
- ► Tener la boca seca puede afectar el sentido del gusto. Se recomienda consumir mucho líquido durante el día y mantener la boca y lengua siempre limpias. El uso de líquidos cítricos, como jugo de limón, puede ayudar a estimular las papilas gustativas e incrementar el flujo de la saliva.
- Es importante el cuidado e higiene bucal, ya que esto puede ayudar a disminuir el mal sabor en la boca.
- Prueba distintos tipos de comida mientras siente cambios en el sabor. Puede ser que los líquidos amargos ya no los toleres, como el té, café, cerveza o vino. También puede darse esto con algunos líquidos dulces, como el chocolate.
- Añadir pequeñas cantidades de azúcar a la comida, si sabe amarga o salada, puede ayudar a mejorar el sabor.

- Usar pitillos puede ayudar a que los líquidos no tengan sabores tan fuertes.
- Se recomienda que los pacientes se encuentren alejados de la cocina en el momento en que se está preparando algún alimento.
- Los alimentos a temperaturas frías son mejor tolerados que aquellos a temperaturas calientes.
- Experimentar con diferentes texturas en los alimentos puede mejorar la tolerancia al cambio de sabor. Por ejemplo, el pan

- se puede consumir tostado, o se lo puede reemplazar por galletas de agua o soda.
- ► El uso de diferentes formas de preparación de los alimentos puede mejorar la percepción de sabores de las comidas, por ejemplo, preparaciones marinadas. Prueba con jugos de frutas o salsas de vino.


QUÉ ALIMENTOS NOS AYUDAN O ALIVIAN LOS SÍNTOMAS

- Añadir condimentos a la comida que sabe insípida ayudará al sabor. Por ejemplo: hierbas aromáticas, limón, jengibre, ajo, salsa de soya, miel, canela, pimienta, salsas condimentadas (mayonesa, salsa blanca, salsa agridulce, salsa pesto), curry, azafrán.
- Usar condimentos o alimentos fuertes, como pepinillos, mostaza o vinagre, puede mejorar el sabor de las comidas.
- La carne magra se puede preparar asada con hierbas aromáticas, como tomillo, menta o romero, para mejorar su sabor. Además, se recomienda picarla en cubos

- pequeños y añadir ajo, jengibre o incluso canela.
- Para cocinar pollo o pavo también se recomienda el uso de ajo, estragón, albahaca, ají y jugo de limón.
- Los pescados se pueden cocinar con hinojo, pimienta, limón, eneldo, perejil y cilantro.
- En general, se recomienda usar vegetales con sabores fuertes, como cebolla, apio, tomates y puerros.

ALIMENTOS A EVITAR EN ESTA ETAPA

- La carne de res puede que no sea bien tolerada. Se recomienda reemplazarla por otros tipos de proteínas, como queso, huevos, pescados, o legumbres.
- Si ya sientes un sabor metálico en los alimentos, evita alimentos enlatados.
- Evita cocinar con implementos de cocina como ollas y sartenes metálicos.
- Evita alimentos con olores demasiado fuertes.







PARA LA ALTERACIÓN DE SABOR Y OLOR



GAZPACHO



Tomates maduros	6 unidades (1 kg)
Ajos picados	1 a 2 dientes
Cebolla cabezona picada	½ (100 g)
Pimiento verde (sin semillas y picado)	³ / ₄ taza (120 g)
Pimiento rojo (sin semillas y picado)	³ / ₄ taza (120 g)
Pepino pelado y picado	1 (350 g)
Comino	1 cucharadita
Aceite (oliva extra virgen)	6 cuch. (60 ml)
Vinagre de manzana	a gusto
Sal y pimienta negra	a gusto

PREPARACIÓN

- Colocar los tomates, ajo, cebolla, pimientos, pepino, comino y el aceite de oliva en una procesadora de alimentos o licuadora y licuar bien.
- Agregar el vinagre y la pimienta y cla sal. Licuar.
- Reservar. Servir frío.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 149 kcal PROTEINAS 2,5 g HIDRATOS 12,1 g GRASAS 10,7 g







DE VERDURAS

Fideos de arroz	200 g
(de preferencia integral)	
Aceite	1 cucharada
(de oliva o de canola)	
Tofu	250 g
(cortado en cubitos de 5r	nm.)
Huevos	2 (100 g)
Cebolla morada picada	½ (100 g)
Diente de ajo picado	1
Brócoli	1 taza (60 g)
Zucchini	1/2 (80 g)
(cortado en tiritas)	
Zanahoria	1/2 (50 g)
Brotes de soya	1 taza (70 g)
Albahaca fresca picada a gusto	
Cilantro fresco picado	a gusto
Maní	2 cucharadas (70 g)

PARA LA SALSA

Vinagre de manzana	8 cucharadas
Salsa de soya	8 cucharadas
Miel	6 cucharadas (60 g)
Jugo de 1 limón	
Curry	a gusto

PREPARACIÓN

- Para preparar la salsa solamente se deben mezclar todos los ingredientes en un recipiente y reservar.
- Luego cocinar los fideos de arroz siguiendo las indicaciones del envase.
- ► En un sartén calentar el aceite de oliva y cocinar los cubitos de tofu a fuego medio-bajo durante unos 2 ó 3 minutos por cada lado o hasta que se doren y reservar.
- En otro sartén agregar los huevos, revolver hasta cocinar y reservar junto al tofu.
- Sofreír en un sartén con aceite la cebolla y el ajo. Agregar el resto de los vegetales hasta que estén blandos durante unos 2 a 3 minutos.
- Agregar a las verduras los fideos de arroz, el tofu, los huevos y la salsa, mezclar bien hasta que estén todos los ingredientes incorporados.
- Servir y decorar con maní y rodajas de limón.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
CALORIAS	474 kcal
PROTEINAS	17,5 g
HIDRATOS	63 g
GRASAS	17,1 g




Pechugas pollo	4 (500 g)
(deshuesadas)	
Hojas de cilantro	1 taza
Hojas de menta	1/2 taza
Cebolla picada	3 cucharadas (40 g)
Jengibre fresco picado	
Sal	1 cucharadita
Aceite de ajonjoli	2 cucharaditas (10 ml)
Ralladura de limón	1 cucharadita
Pimienta fresca	a gusto
Aceite de oliva	4 cucharadas (40 ml)

PREPARACIÓN

- ► En una tabla para picar, juntar el cilantro, la menta, la cebolla y el jengibre. Añadir sal y, con la ayuda de un cuchillo, picar todas las hierbas en la tabla hasta obtener una mezcla similar a una pasta. Traspasar a un bol e incorporar el aceite de ajonjoli, ralladura de limón y pimienta a gusto. Reservar.
- Cortar las pechugas de pollo para obtener láminas delgadas, colocarlas dentro de la mezcla de hierbas para que se impregnen del aroma. Reservar.
- ► En un sartén con aceite, colocar el pollo y cocinar hasta que se dore.
- Servir acompañado de verduras o arroz integral.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 364 kcal PROTEINAS 28,1 g HIDRATOS 2,2 g GRASAS 26,8 g





EN YOGUR Y FINAS HIERBAS

Tilapia o corvina	4 trozos (480 g)
Yogur natural	1 unidad (125 g)
Limón (Zumo y ralladura)	1
Mezcla de hierbas 1 cucharadita (orégano, tomillo, pimienta, hinojo)	
Ajo pelado	1 a 2 dientes
Sal y pimienta negra molida a gusto	

PREPARACIÓN

- Mezclar todos los ingredientes, excepto la tilapia, en una licuadora.
- Cubrir la tilapia con la mezcla y refrigerar envuelto en papel film por 1 hora como mínimo.
- Luego, precalentar el horno a 180 °C y cocinar a fuego medio durante 20 minutos.
- Servir acompañado de verduras salteadas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 474 kcal PROTEINAS 17,5 g

63 g

GRASAS 17,1 g

HIDRATOS


SUMANDO SABOR PAVO ASADO AL BOMEBO 4 porciones CON VERDURAS ASADAS

Pechuga de pavo (deshuesada)	600 g
Aceite	2 cucharadas (20 ml)
(de oliva o canola)	
Romero fresco	4 ramas
Orégano	1 cucharadita
Ajo picados	2 dientes
Sal	1 cucharadita
Pimienta	1 cucharadita
Caldo de pollo	1 taza
Papas peladas y picadas	3 (450 g)
Repollitos de Bruselas	½ kg
Zanahorias	3 (360 g)

PREPARACIÓN

- Colocar en una licuadora el aceite, romero, orégano, dientes de ajo, sal, pimienta, y procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Limpiar las pechugas de pavo y esparcir la mezcla de hierbas con ayuda de una brocha de cocina.
- En una fuente para horno colocar las pechugas de pavo junto con el caldo de pollo y llevar a horno tapado por 30 minutos aproximadamente.
- Durante la cocción del pavo, agregar las papas picadas, repollitos de Bruselas y zanahorias, y seguir cocinando hasta que las verduras estén completamente cocidas.
- Servir.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN	
CALORIAS	415 kcal
PROTEINAS	39,1 g
HIDRATOS	44,6 g
GRASAS	10,8 g





CON SALSA DE POLLO

Y MANÍ

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Pechuga de pollo
(deshuesada, cortado en cubitos)

Tallarines
300 g (3/4 paquete)

Mantequilla de maní 4 cucharadas (85 g)

Maní picado a gusto

Crema de leche 1 caja (200 ml)
(baja en grasas)

Ajo 1 a 2 dientes

2 cucharadas (20 ml)

a gusto

PREPARACIÓN

- ► En un sartén calentar el aceite y colocar la pechuga de pollo cortada en cubitos junto con el diente de ajo. Salpimentar.
- Una vez dorado el pollo, agregar la mantequilla de maní, la crema de leche y el maní picado. Cocinar hasta que espese la mezcla.
- En una olla con agua hirviendo y sal, agregar los tallarines y cocinar por 10 minutos aproximadamente.
- Servir los tallarines acompañados de la salsa de pollo y maní.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 480 kcal PROTEINAS 24,4 g HIDRATOS 39,2 g GRASAS 24,7 g



4 porciones

DE GERDO CONSALSA DE CURRY

Lomo de cerdo	500 g
Aceite de oliva	2 cucharadas (20 ml)
Cebolla cabezona (cortada en cubos)	½ unidad (100 g)
Ajos picados	1 a 2 dientes
Piña cortada en cubos	2 rodajas (100 g)
Salsa de soya	4 cucharadas
Curry	1 cucharada
Cúrcuma	1 cucharadita
Crema de leche (baja en grasas)	1 caja (200 ml)

PREPARACIÓN

- En un sartén a fuego fuerte, calentar el aceite y sofreír la cebolla junto con los dientes de ajos. Agregar el lomo de cerdo cortado en cubitos junto con las piñas hasta que esté bien cocido.
- Agregar salsa de soya, curry, cúrcuma y la crema de leche.
- Cocinar a fuego bajo hasta que la mezcla espese.
- Una vez listo, servir caliente, acompañado de papas cocidas o arroz.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN CALORIAS 324,8 kcal PROTEINAS 28,5 g HIDRATOS 6,7 g GRASAS 20,1 g



REDUCIR RIESGOS DE INFECCIONES

Nuestro sistema inmunológico nos ayuda a protegernos contra infecciones y enfermedades, pero en ciertas ocasiones puede que no funcione de manera correcta durante y después del tratamiento contra el cáncer.


La quimioterapia apunta a parar el crecimiento y división de las células cancerígenas, pero también puede afectar las células sanas, como los glóbulos blancos, que son parte del sistema inmunológico.

Si tienes un conteo bajo de glóbulos blancos, te encuentras en un estado llamado neutropénico y estás en riesgo de mayores infecciones o intoxicaciones alimentarias, por lo que tu médico tratante te indicará iniciar una dieta con baja carga microbiana.

El tiempo durante el cual deberás seguir este régimen dependerá del tratamiento indicado y tu evolución, por lo que tu médico te indicará en qué momento es oportuno retomar una alimentación normal. 7-8-21

CONSEJOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A **PROTEGER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO**

- ► Es importante que mientras estas recibiendo algún tratamiento contra el cáncer, te alimentes bien y te mantengas activo físicamente. Esto ayuda a que tu sistema inmunológico trabaje mejor.
- La mejor forma de proteger al sistema inmunológico es asegurarse de que el cuerpo reciba la cantidad de nutrientes necesarios a través de una dieta balanceada y variada, que sea equilibrada en calorías y proteínas.



CÓMO PREVENIR INFECCIONES: HIGIENE DE LA COMIDA²²

Es importante la higiene de los alimentos para evitar alguna intoxicación alimentaria. A continuación, algunos consejos:

- Lava tus manos con jabón y agua tibia antes y después de preparar, cocinar y comer los alimentos.
- Limpia las superficies de trabajo donde preparas los alimentos y las tablas para picar antes y después de cocinar.
- Lava siempre los utensilios que utilizarás para la preparación de los alimentos.
- Revisa las fechas de vencimiento de las comidas. Si no tienen fechas visibles, es mejor botarlas.
- ► Evita comprar alimentos de procedencias desconocidas, es decir, alimentos que no vengan en paquetes cerrados con su respectiva identificación de marca, fechas de elaboración y vencimiento.
- Mantén un orden en tu refrigerador. Guarda las comidas crudas alejadas de las ya preparadas. Se recomienda dejar todo lo crudo en la parte baja del refrigerador, para evitar contaminación cruzada entre estos alimentos.
- Lavar bien las frutas y verduras bajo el chorro de agua fría antes de prepararlas y consumirlas.

- Verificar que los alimentos estén bien cocidos antes de consumirlos.
- Durante esta etapa no se pueden consumir alimentos crudos. Todo debe ser cocido, incluido frutas y verduras.
- Las preparaciones ahumadas o cocidas con limón no están permitidas.
- Nunca consumas alimentos comprados en la calle o que se encuentren en vitrinas de exhibición.
- Mantente alejado de los salad bar o restaurantes de barra libre.
- No consumas lácteos sin pasteurizar (no comprar quesos artesanales).
- En el supermercado, no compres alimentos como jamón, queso o similares que se encuentren a granel.
- Evita consumir frutos secos.
- Evita consumir jugos que sean elaborados con agua de la llave.

LISTADO DE ALIMENTOS

ALIMENTOS A ELEGIR	ALIMENTOS A EVITAR
CE	REALES
Pan francés, pan árabe, pan de molde sin semillas, pa ciabatta, pan pita	an Panes con semillas crudas
Panqueques, waffles	Cereales que contengas semillas y/o frutos secos
Galletas dulces y saladas	Avena cruda
Arroz, quinoa, cuscús, burgol, pastas (frescas y secas)	
Cereales de desayuno	
Papas, puré	
Verduras	
Todo tipo de verduras cocidas	Verduras crudas
F	RUTAS
Frutas congeladas	
ALIMEN	TOS GRASOS
Aceites de oliva, canola, aguacate, semilla de uva	Aguacate
Margarina, mantequilla	
Alimentos a Elegir	Alimentos a Evitar
LÁCTEOS Y QUESOS	
Leche pasteurizada	Yogur o leche no pasteurizados
Crema ácida	Helados de máquina
Leches en polvo	Yogur con probióticos
Crema batida comercial (refrigerada)	Queso azul, gorgonzola, roquefort

Queso crema, mayonesa	Queso suaves (brie, feta, camembert)
Quesos envasados	Queso con especias o verduras no cocinadas
Queso cottage, ricota pasteurizada	Queso de leche no pasteurizada
	MISCELÁNEOS
Miel pasteurizada	Productos de pastelería con crema sin refrigerar
Goma de mascar, dulces, chocolate	Pepinillos de elaboración casera o a granel
Envases individuales de azúcar, sal, pimienta, us después de cocinar	sados Frutos secos a granel
Hierbas o sazonadores	Aguas de hierba
Pepinillos envasados	
Sal, pimienta, condimentos de hoja	
CARNES, I	LEGUMBRES Y HUEVOS
Todo tipo de carnes bien cocidas	Carnes con cocción a punto o ¾.
Atún, jurel en conserva	Preparaciones como crudos, tártaros, carpacho o cevi- che
Todo tipo de legumbres	Comida rápida
Huevos bien cocidos y lavados previamente	Huevos crudos (por ejemplo, merengue)
	Sushi, sashimi



EJEMPLO DE MENÚ



DESAYUNO 07 - 08 HORAS:

- ▶ 1 unidad de pan francés con 1 huevo cocido en agua.
- ▶ 1 taza de leche semidescremada con vainilla líquida.

REFRIGERIO AM 10 - 11 HORAS:

▶ 1 yogur natural alto en proteínas con 1 cucharada de mermelada de frambuesa.

ALMUERZO 13 - 14 HORAS:

- Ensalada de tomate.
- ▶ Plato fuerte: 1 trozo pechuga de pollo al horno con verduras asadas (espárragos, pimentón, cebolla), acompañado con 1 taza de puré de papa.
- Postre: 1 naranja.

ONCES 17 HORAS:

▶ 1 taza de cereales acompañada con 1 unidad de yogur alto en proteínas.

CENA 20 - 21 HORAS:

- ▶ Plato fuerte: 1 trozo de pescado al jugo acompañado con 1 taza de arroz.
- Postre: 1 pocillo de compota de duraznos/arándano.

REFRIGERIO PM 22 HORAS:

▶ 1 vaso de leche semidescremada chocolatada.



- 1. **Gangadharan A, Choi SE, Hassan A**, et al. Protein calorie malnutrition, nutritional intervention and personalized cancer care. Oncotarget. 2017; 8: 24009-30.
- 2. Van Cutsem E and Arends J. The causes and consequences of cancer-associated malnutrition. Eur J Oncol Nurs. 2005; 9 Suppl 2: S51-63.
- 3. Silva FR, de Oliveira MG, Souza AS, Figueroa JN and Santos CS. Factors associated with malnutrition in hospitalized cancer patients: a croos-sectional study. Nutr J. 2015; 14: 123.
- 4. **Di Fiore F and Van Cutsem E.** Acute and long-term gastrointestinal consequences of chemotherapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2009; 23: 113-24.
- 5. Britton B, Clover K, Bateman L, et al. Baseline depression predicts malnutrition in head and neck cancer patients undergoing radiotherapy. Support Care Cancer. 2012; 20: 335-42.
- 6. **Arends J, Baracos V, Bertz H**, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. 2017; 36: 1187-96.
- 7. Institute Nc. Radiation Therapy to Treat Cancer. 2009.
- 8. Institute NC. Chemotherapy to Treat Cancer. 2015.
- 9. Cooper C, Burden ST, Cheng H and Molassiotis A. Understanding and managing cancer-related weight loss and anorexia: insights from a systematic review of qualitative research. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2015; 6: 99-111.
- 10. **Hager KK.** Management of Weight Loss in People With Cancer. J Adv Pract Oncol. 2016; 7: 336-8.
- 11. Wong CJ. Involuntary weight loss. Med Clin North Am. 2014; 98: 625-43.
- 12. Mitchell EP. Gastrointestinal toxicity of chemotherapeutic agents. Semin Oncol. 2006; 33: 106-20.
- 13. Society AC. Diarrhea. 2004.
- 14. **Kich DM, Vincenzi** A, Majolo F, Volken de Souza CF and Goettert MI. Probiotic: effectiveness nutrition in cancer treatment and prevention. Nutr Hosp. 2016; 33: 1430-7.

- 15. **G. Olveira Fuster. I. Gomzález-Molero.** Probióticos y prebióticos en la práctica clínica. Nutrición Hospitalaria. 2007; 22 (supl.2): 26-34.
- 16. E. Escudero Álvarez y P. González Sánchez. La Fibra dietética. Nutrición Hospitalaria. 2006; 21 (supl.2): 61-72.
- 17. R. Vera, M. Martínez, E.Salgado. Tratamiento de la emesis inducida por quimioterapia. An. Sist. Sanit. Navar. 2004; 27 (Supl. 3): 117-123.
- 18. ICO. Recomendaciones generales sobre la alimentación durante el tratamiento del cáncer. 2015: 8-9.
- 19. I. Lete. J. Allue. The effectiveness of ginger in the prevention of nausea and vomiting during pregnancy amd chemotherapy. Integr Med Insights. 2016; 11: 11-20.
- 20.**G. Martin Peña.** Dieta y cáncer. Soporte Nutricional en el paciente oncológico. Capítulo IX: 115-131.
- 21. Jubelirer SJ. The benefit of the neutropenic diet: fact or fiction? Oncologist. 2011; 16: 704-7.
- 22. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; Administración de Drogas y Alimentos. La inocuidad alimentaria para las personas con cáncer, Una guía de conocimientos para aquellas personas diagnosticadas con cáncer. In: Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos (ed.). 2006
- 23. Dietary Intake, Resting Energy Expenditure, Weight Loss and Survival in Cancer Patients1 Ingvar Bosaeus,2 Peter Daneryd* and Kent Lundholm2. Departments of Clinical Nutrition and *Surgery, Go" teborg University, Sahlgrenska University Hospital, S-413 45 Go" teborg, Sweden
- 24. Nutrición para la persona durante su tratamiento contra el cáncer. Una guía para paciente y familia: American Cancer Society.
- 25. Experiencia Clínica con pacientes oncológicos: Clínica U de Los Andes.
- 26. Cancer. Net. Información al paciente, aprobado por el médico. American Society of Clinical Oncology (ASCO)





